



Light & Acoustic

F O R A L L



The Company

FORALL, azienda veronese fondata nel 1987, è specializzata nella produzione di corpi illuminanti tecnici. Da sempre punta su innovazione, qualità e affidabilità, unendo design funzionale, tecnologia avanzata e attenzione alla sostenibilità.

Il reparto di ricerca e sviluppo è il cuore dell'azienda: un team tecnico altamente qualificato sviluppa soluzioni illuminotecniche all'avanguardia, standard e personalizzate, per settori come GDO, Retail, Automotive, Hotellerie e Office. Ogni prodotto garantisce efficienza energetica, durata, sicurezza e un design capace di valorizzare ogni ambiente.

L'impegno verso la qualità ha portato FORALL a ottenere la certificazione ISO 9001, che conferma l'eccellenza dei processi produttivi e una cultura aziendale basata su controllo, trasparenza e miglioramento continuo.

FORALL non produce solo apparecchi illuminanti, ma soluzioni che migliorano la qualità della luce, il benessere delle persone e la sostenibilità ambientale, grazie a materiali e processi a basso impatto.

Con oltre trent'anni di esperienza, l'azienda continua a crescere puntando su ricerca avanzata, personalizzazione e capacità di anticipare il mercato. FORALL è un partner affidabile per chi cerca estetica, funzionalità e sostenibilità nella progettazione illuminotecnica, offrendo soluzioni complete che valorizzano ambienti professionali e commerciali.

FORALL, a company based in Verona and founded in 1987, specializes in the production of technical lighting fixtures. From the very beginning, it has focused on innovation, quality, and reliability, combining functional design, advanced technology, and attention to sustainability.

The research and development department is the heart of the company: a highly qualified technical team develops cutting-edge lighting solutions, both standard and customized, for sectors such as Large-Scale Retail, Retail, Automotive, Hospitality, and Office spaces. Every product is designed to ensure energy efficiency, durability, safety, and a design capable of enhancing any environment.

FORALL's commitment to quality has led to the achievement of ISO 9001 certification, confirming the excellence of its production processes and a corporate culture based on control, transparency, and continuous improvement.


FORALL does not simply manufacture lighting fixtures; it creates solutions aimed at improving light quality, people's well-being, and environmental sustainability, thanks to low-impact materials and production processes.

With over thirty years of experience, the company continues to grow by focusing on advanced research, product customization, and the ability to anticipate market trends. FORALL is a reliable partner for those seeking aesthetics, functionality, and sustainability in lighting design, offering complete solutions that enhance professional and commercial environments.

assil



MS 0015
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



F O R A L L

OFFICE / RETAIL / GDO / HOTELLERIE / AUTOMOTIVE /FOOD

Simbologia /Symbolism

P-light Pag 22



S-light Pag 26



Nuriel Pag 30




Aaron Pag 34



Deva mirror Pag 38



Aura Pag 42



Tunable White
RGBW

Tunable white RGBW
per regolazione della
luce bianca in tonalità
sia calda che fredda o
colorata.

*Tunable White RGBW
for adjusting white
light in both warm and
cool tones, as well as
colored lighting.*



Smart Light

Tecnologia CASAMBI
per la gestione tramite
app.

*CASAMBI technology
for app-based control.*



Bio Wood

Telo BARRISOL
BIOWOOD
Ecosostenibile
riciclabile al 100%

*BARRISOL
BIOWOOD
Eco-sustainable
100% recyclable*



Chronos

Telo BARRISOL
CHRONOS
Ecosostenibile
riciclabile al 100%

*BARRISOL
CHRONOS
Eco-sustainable
100% recyclable*



Printable

Personalizzazione
tramite serigrafia.

*Customization
through screen
printing.*



Sound absorbing

Caratteristiche di
fonoassorbenza.

*Sound-absorbing
properties.*



DALI

Protocollo DALI
per la dimmerazione
della luce

*DALI protocol for light
dimming control*



DALI + EMERGENCY

Protocollo Dali per la
dimmerazione della luce
+ luce di emergenza

*DALI protocol for
light dimming and
emergency lighting
control*

Caratteristiche Tecniche teli Barrisol

Barrisol Membranes – Technical Specifications



BARRISOL® Altai

Diffusore realizzato in tessuto di poliestere 100% riciclabile con rivestimento vegetale adatto a garantire una diffusione della luce uniforme e omogenea.

Diffuser ser made of 100% recyclable polyester fabric with a plant-based coating, designed to ensure uniform and even light diffusion.

*Width up to 5 m
Weight/m²: 200 g/m² ± 5%
Appearance: Translucent
Color: White Thickness: 0.35 mm
Fire reaction class: B-s1,d0
Light transmission: 29.5%*

Digital printing in millions of colors (up to 3 m), excellent quality (HD and THD)



BARRISOL® Polaris acustico

Diffusore realizzato in materiale polimerico (PVC) microforato 100% riciclabile, progettato per offrire elevate prestazioni acustiche, che, accoppiato con un secondo telo, assicura una diffusione della luce uniforme e omogenea.

Diffuser made of microperforated polymer material (PVC), 100% recyclable, designed to provide high acoustic performance and, when paired with a second layer, ensures uniform and even light diffusion.

*Width: up to 1.60 m
Weight/m²: 250 g/m² ± 5%
Appearance: Translucent
Color: White
Thickness: 0.30 mm*

*Fire reaction class: B-s1,d0
Light transmission: 29.5%
Fully detachable and reassemblable*

Digital printing in millions of colors (up to 3 m), excellent quality (HD and THD)



BARRISOL® Chronos

Diffusore realizzato in materiale polimerico (PVC) finitura nera, saldatura HF Barrisol, 100% riciclabile.

Diffuser made of polymer material (PVC) with black finish, HF Barrisol welding, 100% recyclable.

*Width: up to 2.35 m
Weight/m²: 332 g/m²
Appearance: Translucent
Color: Black
Thickness: 0.30 mm
Light transmission: 15%
Fire reaction class: B-s1,d0
Moisture resistance
Fully detachable and reassemblable*

Digital printing in millions of colors (up to 3 m), excellent quality (HD and THD)




BARRISOL® Acustic sound

Telo in tessuto a maglia di poliestere con rivestimento in schiuma di poliuretano (PU) con caratteristiche di assorbimento acustico.

Fabric sheet made of polyester mesh with a polyurethane (PU) foam coating, featuring acoustic absorption properties.

*Width: up to 5 m
Weight/m²: 200 g/m² ± 5%
Appearance: Opaque
Color: White
Thickness: 1.00–1.10 mm
Fire reaction class: B-s1,d0
Light transmission: 29.5%*

Digital printing in millions of colors (up to 3 m), excellent quality (HD and THD)



BARRISOL® Microassorber

Telo in PVC trasparente microforato progettato per offrire elevate prestazioni acustiche, antistatico e stabilizzato ai raggi UV.

Transparent microperforated PVC sheet designed to provide high acoustic performance, antistatic properties, and UV stabilization.

*Width: up to 150 cm
Tensioned: 140 cm
Weight/m²: 280 g/m² ± 5%
Appearance: Microperforated Transparent
Color: Transparent
Thickness: 0.1 mm
Fire reaction class: B-s1,d0*

Digital printing in millions of colors.



BARRISOL® Deva mirror

Telo in PVC e PET ad alte prestazioni effetto specchio.
High-performance PVC and PET sheet with mirror effect.

*Width: 140 cm, tensioned to 130 cm
Weight/m²: 275 g/m²
Moisture resistance
Appearance: Glossy
Color: Silver, Gold, Copper, Black, Gray, Brown
Thickness: 0.19 mm
Fire reaction class: BS2-d0
Class 1 (UL USA)*

Digital printing in millions of colors (up to 3 m), excellent quality (HD and THD)

Illuminare con responsabilità Light with responsibility

Il telo Biowood® di Barrisol® utilizza oltre 90% di ingredienti naturali e plastificanti di origine vegetale, sostituendo il petrolio e riducendo l'impatto ambientale. Grazie a queste caratteristiche, Biowood® rappresenta una scelta innovativa e rispettosa dell'ambiente per chi desidera ridurre le emissioni di carbonio e adottare soluzioni ecologiche e certificazioni ambientali.



The Biowood® tissue from Barrisol® uses over 90% natural ingredients and plant-based plasticizers, replacing oil and reducing environmental impact. Thanks to these features, Biowood® represents an innovative and eco-friendly choice for those looking to reduce carbon emissions and adopt environmentally sustainable solutions and certifications.

Certificazioni ambientali GREENGUARD GOLD e OEKO-TEX® STANDARD 100

La certificazione GREENGUARD garantisce che i prodotti rispettino rigorosi standard in materia di emissioni chimiche, limitando così l'inquinamento dell'aria interna. La norma GREENGUARD Gold va oltre, imponendo criteri sanitari più severi per oltre 360 composti organici volatili (COV) e livelli di emissione complessivi ancora più bassi. Assicura quindi una sicurezza ottimale per ambienti sensibili come scuole e strutture sanitarie.

Il marchio OEKO-TEX® Standard 100 garantisce che i tessuti siano privi di oltre 1.000 sostanze nocive per la salute. Questa certificazione assicura la conformità agli standard internazionali di sicurezza tessile.

Un prodotto certificato OEKO-TEX® Standard 100 viene testato secondo criteri rigorosi, più severi della normativa europea.

Environmental Certifications GREENGUARD GOLD and OEKO-TEX® STANDARD 100

The GREENGUARD certification ensures that products meet strict standards for chemical emissions, thereby limiting indoor air pollution. The GREENGUARD Gold standard goes further by imposing stricter health criteria for more than 360 volatile organic compounds (VOCs) and even lower overall emission levels. It therefore guarantees optimal safety for sensitive environments such as schools and healthcare facilities.

The OEKO-TEX® Standard 100 label ensures that textiles are free from more than 1,000 harmful substances to human health. This certification guarantees compliance with international textile safety standards.

A product certified OEKO-TEX® Standard 100 is tested according to rigorous criteria that are stricter than European regulations.



Il Telo Nero Traslucido per Effetti Luminosi di Pregio

The Translucent Black Sheet for High-Quality Lighting Effects

Il telo nero traslucido Barrisol CHRONOS® dona un tocco elegante e sobrio e offre un'ampia possibilità di personalizzazione quando illuminato. Consente la trasmissione di luce e colori ed è stampabile.

Assicura una finitura e una diffusione luminosa di alta qualità, è riciclabile al 100% e conforme alle più severe norme di sicurezza, salute e ambiente. Tasso di trasmissione luminosa ≈ 15%. Classificazione antincendio Bs1, d0.

The Barrisol CHRONOS® translucent black sheet provides an elegant, understated look and offers extensive customization possibilities when backlit. It allows light and color transmission and can be printed.


Barrisol CHRONOS® ensures high-quality finishing and unique light diffusion, is 100% recyclable, and complies with the strictest safety, health, and environmental standards. Light transmission rate ≈ 15%. Fire rating Bs1, d0.



BIG BANG BRAIN 2024
digital art, Barrisol Chronos®



Light OFF




Light ON

EMOTIONAL BIRTH
digital art, Barrisol Chronos®



Light OFF





Light ON



“Forme che assorbono, Luce che rivela”
“Shapes that absorb, light that reveals”

Negli spazi condivisi, rumori e illuminazione inadeguata possono compromettere comfort e benessere. Una buona gestione di luce e acustica rende gli ambienti più piacevoli ed efficienti, migliorando concentrazione, interazione e produttività.

In shared spaces, excessive noise and Uncomfortable lighting can undermine comfort and well-being. Proper management of light and acoustics creates more pleasant and efficient environments, improving concentration, interaction, and productivity.



L'efficienza della tecnologia Tunable White

The efficiency of Tunable White technology





L'adattamento del colore della luce bianca è senza dubbio uno dei più recenti sviluppi nel campo dell'illuminazione. Da un po' di tempo, i produttori di dispositivi LED stanno prendendo seriamente in considerazione i risultati degli studi sugli effetti fotobiologici della luce artificiale. Una comprensione più profonda del funzionamento del corpo umano e gli avanzamenti tecnologici si fondono per rivoluzionare l'uso della luce artificiale a LED.

Un dispositivo di illuminazione con la tecnologia Tunable White viene progettato utilizzando LED che emettono luce bianca, sia in tonalità calde che fredde. Grazie al controllo dell'intensità luminosa dei singoli LED, è possibile mescolare il flusso luminoso per ottenere una gamma di tonalità bianche che copre l'intero spettro cromatico. Questo spettro varia dai toni più caldi, simili alla luce di una candela o al tramonto (circa 3000 Kelvin), ai toni più freddi, simili alla luce diurna o al cielo nuvoloso (raggiungendo i 6000 Kelvin). La capacità di regolare la tonalità della luce bianca offre un'ampia gamma di possibilità per creare l'atmosfera desiderata in qualsiasi ambiente, migliorando così l'esperienza visiva e contribuendo al benessere generale. Inoltre, la tecnologia Tunable White può avere un impatto positivo sulla regolazione del ritmo circadiano, il ciclo naturale di sonno e veglia del corpo umano, migliorando la qualità del sonno e la produttività durante il giorno.

The color adaptation of white light is undoubtedly one of the most recent developments in the field of lighting. For some time, LED device manufacturers have been seriously considering the results of studies on the photobiological effects of artificial light. A deeper understanding of the functioning of the human body and technological advancements merge to revolutionize the use of artificial LED light.

A lighting device with Tunable White technology is designed using LEDs that emit white light, both in warm and cold shades. Thanks to the control of the light intensity of the individual LEDs, it is possible to mix the luminous flux to obtain a range of white shades that covers the entire chromatic spectrum. This spectrum varies from the warmest tones, similar to the light of a candle or sunset (about 3000 Kelvin), to the coldest tones, similar to daylight or cloudy sky (reaching 6000 Kelvin). The ability to adjust the shade of white light offers a wide range of possibilities to create the desired atmosphere in any environment, thus improving the visual experience and contributing to overall well-being. In addition, Tunable White technology can have a positive impact on the regulation of the circadian rhythm, the natural cycle of sleep and wakefulness of the human body, improving sleep quality and productivity during the day.



Tunable White



RGB

Sistema di gestione CASAMBI

CASAMBI management system

La gestione della luce è divenuta elemento imprescindibile per scolpire scenografie luminose che contribuiscono a disegnare e personalizzare l'ambiente luminoso attorno alla persona.


E' noto da tempo il grande contributo che la luce offre al benessere della persona, per farle trovare il giusto equilibrio con gli spazi e trarne il massimo beneficio fisico che si riverbera in una maggiore produttività ed in un migliore coinvolgimento. Le tecnologie moderne consentono di modulare gli scenari luminosi utilizzando strumenti di uso comune come un telefono cellulare o un tablet, ormai integrati nel vissuto quotidiano delle persone.

FOR ALL, da sempre sensibile all'innovazione tecnologica, introduce nelle proprie soluzioni la tecnologia wireless CASAMBI, che adotta il Bluetooth, universalmente implementato in tutti i moderni Smartphone e tablet, come vettore di comunicazione tra la persona e gli apparecchi di illuminazione. La tecnologia CASAMBI è integrata nei modelli denominati SMART, creando quindi le condizioni ottimali d'uso, di installazione e funzionalità con dispositivi semplici a costi ridotti. I componenti CASAMBI stabiliscono una rete di comunicazione Mesh dove tutta l'intelligenza del sistema è replicata in ogni singolo nodo, questo significa che non vi sono singoli punti di guasto tali da pregiudicare l'intera struttura della comunicazione. Il sistema è autoriparante ed in costante sincronizzazione; in questa architettura distribuita e simmetrica ogni unità/apparecchio può essere spenta e riprendere a funzionare non appena ne viene ripristinata l'alimentazione, ricordando l'ultimo stato di accensione.

The management of light has become an essential element to sculpt luminous scenarios that contribute to designing and personalizing the luminous environment around the person.

It has long been known the great contribution that light offers to the well-being of the person, to make them find the right balance with spaces and derive the maximum physical benefit that is reflected in greater productivity and better involvement. Modern technologies allow to modulate the luminous scenarios using common tools such as a mobile phone or a tablet, now integrated into the daily life of people.

FOR ALL, always sensitive to technological innovation, introduces in its solutions the CASAMBI wireless technology, which adopts Bluetooth, universally implemented in all modern smartphones and tablets, as a communication vector between the person and the lighting devices. CASAMBI technology is integrated into the models called SMART, thus creating optimal conditions of use, installation and functionality with simple devices at reduced costs. CASAMBI components establish a Mesh communication network where all the intelligence of the system is replicated in each single node, this means that there are no single points of failure that can injury the entire structure of communication. The system is self-repairing and in constant synchronization; in this distributed and symmetrical architecture each unit/device can be turned off and resume functioning as soon as its power supply is restored, remembering the last state of ignition.



Un'app gestisce l'impianto, permettendo il controllo degli apparecchi di illuminazione, la messa in servizio e la connessione al Cloud. Il sistema, intuitivo e senza bisogno di cablaggi tra apparecchi, interruttori o connessione Internet, è ideale per modernizzare impianti di illuminazione esistenti senza lavori strutturali.



An app manages the system, allowing control of lighting devices, commissioning, and connection to the Cloud. The system is intuitive and does not require wiring between devices, switches, or an Internet connection, making it ideal for modernizing existing lighting systems without structural work.

Light & Acoustic




P-light



Ideale per riempire grandi spazi, P-Light offre una illuminazine intensa armoniosa e uniforme. La sua forma valorizza l'architettura, mentre il telo Altai garantisce una luce morbida e omogenea. Perfetta per open space, hall e ambienti pubblici, diventa un punto luminoso di riferimento. È disponibile sia nella versione esclusivamente luminosa, sia nella versione che combina luce + acustica, progettata per garantire una sensazione di confort e quiete.

Ideal for filling large spaces, P-Light delivers intense, harmonious, and uniform illumination. Its shape enhances the architecture, while the Altai tissue ensures soft and even light diffusion. Perfect for open spaces, lobbies, and public environments, it becomes a luminous focal point. It is available both in a lighting-only version and in a combined light + acoustic version, designed to provide a sense of comfort and quiet.



- A** Sospensione regolabile
Height - adjustable suspension
- B** Piastra Led
Led board
- C** Profilo in alluminio
Alluminium frame
- D** Telo BARRISOL® Altai
BARRISOL® Altai
- E** Telo BARRISOL® Polaris acustico
BARRISOL® Polaris acoustic

Colore profilo
Color profile
□ Bianco / White
■ Nero / Black




P-light light version

115 x 225	225 x 225
115 x 170	170 x 170
	115 x 115

		CRI90 3000K	CRI90 4000K	
115x115	110W	7860 lm	8550 lm	16 kg
115x170	165W	11790 lm	12830 lm	20 kg
115x225	220W	15720 lm	17100 lm	26 kg
170x170	248W	17670 lm	19250 lm	27kg
225x225	440W	31430 lm	34220 lm	40 kg

P-light light acoustic

		CRI90 3000K	CRI90 4000K	
115x115	110W	6290 lm	6840 lm	16 kg
115x170	165W	9450 lm	10260 lm	20 kg
115x225	220W	12580 lm	13680 lm	26 kg
170x170	248W	14140 lm	15400 lm	27kg
225x225	440W	25150 lm	27380 lm	40 kg






S-light




Ideale per riempire grandi spazi, S-Light offre una illuminazione intensa armoniosa e uniforme. La sua forma circolare valorizza l'architettura, mentre il telo Altai garantisce una luce morbida e omogenea. Perfetta per open space, hall e ambienti pubblici, diventa un punto luminoso di riferimento. È disponibile sia nella versione esclusivamente luminosa, sia nella versione che combina luce + acustica, progettata per garantire una sensazione di confort e quiete.

Ideal for filling large spaces, S-Light provides intense, harmonious, and uniform illumination. Its circular shape enhances the architecture, while the Altai tissue ensures soft and even light diffusion. Perfect for open spaces, lobbies, and public environments, it becomes a luminous reference point. It is available both in a lighting-only version and in a combined light + acoustic version, designed to ensure a sense of comfort and quiet.



- A** Sospensione regolabile
Height - adjustable suspension
- B** Piastra Led
Led board
- C** Profilo in alluminio
Alluminium frame
- D** Telo BARRISOL® Altai
BARRISOL® Altai
- E** Telo BARRISOL® Polaris acustico
BARRISOL® Polaris acoustic

Colore profilo
Color profile
□ Bianco / White
■ Nero / Black



S-light


light version

		CRI90 3000K	CRI90 4000K		
ø90	81W	6100 lm	6400 lm	11 kg	
ø130	192W	14400 lm	15150 lm	16 kg	
ø160	270W	22000 lm	23100 lm	23 kg	
ø180	400W	30000 lm	31500 lm	27 kg	

S-light

light acoustic

		CRI90 3000K	CRI90 4000K		
ø90	81W	4880 lm	5120 lm	11 kg	
ø130	192W	11520 lm	12120 lm	16 kg	
ø160	270W	17600 lm	1848 lm	23 kg	
ø180	400W	24000 lm	25200 lm	27 kg	






Nuriel



Oltre alla performance fonoassorbente del telo acustico, Nuriel integra al suo interno un materasso ad alta densità, studiato appositamente per incrementarne in modo significativo l'efficacia. Questa combinazione permette di ottenere un assorbimento del suono ancora più uniforme e performante, migliorando la qualità acustica degli ambienti e assicurando un comfort sonoro superiore anche nelle situazioni più complesse. La sua luce perimetrale su entrambi i lati lo rende efficace per una ottima resa luminosa sia diretta che indiretta.

In addition to the sound-absorbing performance of the acoustic fabric, Nuriel incorporates a high-density internal core, specifically designed to significantly enhance its effectiveness. This combination allows for even more uniform and high-performing sound absorption, improving the acoustic quality of spaces and ensuring superior acoustic comfort even in the most complex situations. Its perimeter lighting on both sides makes it highly effective, delivering excellent direct and indirect light output.



- A Profilo in alluminio
Alluminium frame
- B Led
Led
- C Telo BARRISOL® acustico
BARRISOL® acoustic sheet
- D Materasso acustico (densità 40)
Sound-absorbing pad (density 40)

Colore profilo
Color profile
□ Bianco / White
■ Nero / Black




Nuriel

light + acoustic



		CRI90 3000K	CRI90 4000K	
130x90	95W	9200 lm	9680 lm	11 kg
130x130	113W	10800 lm	11340 lm	16 kg
130x180	134W	12990 lm	13640 lm	23 kg
130x260	168W	16340 lm	17160 lm	27 kg





Nuriel

light + acoustic



		CRI90 3000K	CRI90 4000K	
ø90	45W	3710 lm	3960 lm	11 kg
ø130	64W	5300 lm	5600 lm	16 kg
ø180	90W	7400 lm	8000 lm	23 kg





Nuriel

light + acoustic




130x90 146W

130x130 173W

130x180 205W

130x260 258W



	CRI90 3000K	CRI90 4000K	
130x90 146W	4900 lumen UP 9200 lumen DOWN	5100 lumen UP 9680 lumen DOWN	11kg
130x130 173W	5800 lumen UP 10800 lumen DOWN	6090 lumen UP 11340 lumen DOWN	16kg
130x180 205W	6930 lumen UP 12990 lumen DOWN	7270 lumen UP 13600 lumen DOWN	23kg
130x260 258W	8700 lumen UP 16340 lumen DOWN	9100 lumen UP 17160 lumen DOWN	27kg

Nuriel


light + acoustic



ø90 90W

ø130 128W

ø180 180W



	CRI90 3000K	CRI90 4000K	
ø90 90W	3710 lumen UP 3710 lumen DOWN	3960 lumen UP 3960 lumen DOWN	11kg
ø130 128W	5300 lumen UP 5300 lumen DOWN	5600 lumen UP 5600 lumen DOWN	16kg
ø180 180W	7400 lumen UP 7400 lumen DOWN	8000 lumen UP 8000 lumen DOWN	23kg

IP50



CE



5 YEARS
WARRANTY

M1

Aaron



Aaron unisce raffinatezza e design, distinguendosi per l'impiego di una tecnologia avanzata basata su un telo microforato trasparente.

La luce perimetrale sui lati garantisce un'eccellente resa luminosa, sia in emissione diretta che indiretta, assicurando un'illuminazione efficace e ben distribuita.


Aaron è una lampada con caratteristiche fonoassorbenti, progettata per migliorare il confort acustico degli ambienti. Può essere sospesa sia in verticale che orizzontale a seconda del modello e delle esigenze progettuali.

Ideale per composizioni di stile grazie alle differenti forme e dimensioni.

Aaron combines refinement and design, standing out for its use of advanced technology based on a transparent micro-perforated fabric.

The perimeter lighting on the sides ensures excellent light output, both in direct and indirect emission, providing effective and well-distributed illumination.

Aaron is a lamp with sound-absorbing properties, designed to improve the acoustic comfort of spaces. It can be suspended either vertically or horizontally, depending on the model and specific design requirements.



- A Profilo in alluminio
Alluminium frame
- B Led
Led
- C Telo BARRISOL® acustico
BARRISOL® acoustic sheet

Colore profilo
Color profile

□ Bianco / White
■ Nero / Black

Tunable White RGB

Smart Light

Printable

Sound absorbing

DALI

DALI + EMERGENCY



Aaron

light + acoustic

		CRI90		
		3000K	4000K	
130x90	95W	9200 lm	9680 lm	11 kg
130x130	113W	10800 lm	11340 lm	16 kg
130x180	134W	12990 lm	13640 lm	23 kg
130x260	168W	16340 lm	17160 lm	27 kg

Aaron

light + acoustic

		CRI90		
		3000K	4000K	
ø90	45W	3710 lm	3960 lm	11 kg
ø130	64W	5300 lm	5600 lm	16 kg
ø180	90W	7400 lm	8000 lm	23 kg

IP50

CE

5 YEARS WARRANTY



Aaron

light + acoustic




130x90 146W

130x130 173W

130x180 205W

130x260 258W



CRI90 3000K		CRI90 4000K	
4900	lumen UP	5100	lumen UP
9200	lumen DOWN	9680	lumen DOWN
5800	lumen UP	6030	lumen UP
10800	lumen DOWN	11340	lumen DOWN
6930	lumen UP	7270	lumen UP
12990	lumen DOWN	1360	lumen DOWN
8700	lumen UP	9100	lumen UP
16340	lumen DOWN	17160	lumen DOWN

Aaron


light + acoustic



ø90 90W

ø130 128W

ø180 180W



CRI90 3000K		CRI90 4000K	
3710	lumen UP	3960	lumen UP
3710	lumen DOWN	3960	lumen DOWN
5300	lumen UP	5600	lumen UP
5300	lumen DOWN	5600	lumen DOWN
7400	lumen UP	8000	lumen UP
7400	lumen DOWN	8000	lumen DOWN

IP50



CE



5 YEARS
WARRANTY

M1


Deva Mirror



Deva Mirror si distingue per il suo telo decorativo con effetto specchio, elemento protagonista che trasforma il corpo illuminante in un vero oggetto di design. Anche da spento, la superficie specchiante crea profondità, riflessi eleganti e un impatto estetico raffinato, integrandosi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Quando acceso, Deva Mirror combina il valore decorativo dello specchio con un'illuminazione confortevole grazie alla luce diretta o indiretta, che valorizza gli spazi senza abbagliare.

Deva Mirror stands out for its decorative mirror-effect surface, the key feature that transforms the luminaire into a true design object. Even when switched off, the reflective finish creates depth, elegant highlights, and a refined aesthetic impact, blending seamlessly into any environment. When switched on, Deva Mirror combines the decorative value of the mirror with comfortable illumination provided by direct or indirect light, enhancing spaces without glare.

- Silver — Max ø1800 mm
 - Gold
 - Copper
 - Black
 - Gray
 - Brown
- Max ø1300 mm



- A Profilo in alluminio
Alluminium frame
- B Led
Led
- C Telo BARRISOL® Deva Mirror
BARRISOL® Deva Mirror

- Colore profilo
Color profile
- Bianco / White
 - Nero / Black




Deva Mirror

		CRI90 3000K		CRI90 4000K	
130x90	95W	9200 lm	9680 lm	11 kg	
130x130	113W	10800 lm	11340 lm	16 kg	
130x180	134W	12990 lm	13640 lm	23 kg	
130x260	168W	16340 lm	17160 lm	27 kg	

Deva Mirror

		CRI90 3000K		CRI90 4000K	
ø90	45W	3710 lm	3960 lm	11 kg	
ø130	64W	5300 lm	5600 lm	16 kg	
ø180	90W	7400 lm	8000 lm	23 kg	





Deva

Mirror

		130 x 260		130 x 180		130 x 130		130 x 90	
		CRI90 3000K		CRI90 4000K					
130x90	146W	4900	lumen UP	5100	lumen UP	9200	lumen DOWN	9680	lumen DOWN
		9200	lumen DOWN	9680	lumen DOWN				
130x130	173W	5800	lumen UP	6090	lumen UP	10800	lumen DOWN	11340	lumen DOWN
		10800	lumen DOWN	11340	lumen DOWN				
130x180	205W	6990	lumen UP	7270	lumen UP	12990	lumen DOWN	13600	lumen DOWN
		12990	lumen DOWN	13600	lumen DOWN				
130x260	258W	8700	lumen UP	9100	lumen UP	16340	lumen DOWN	17160	lumen DOWN
		16340	lumen DOWN	17160	lumen DOWN				

Deva

Mirror

		ø180		ø130		ø90	
		CRI90 3000K		CRI90 4000K			
ø180	180W	7400	lumen UP	8000	lumen UP	5300	lumen DOWN
		7400	lumen DOWN	8000	lumen DOWN		
ø130	128W	5300	lumen UP	5600	lumen UP	3710	lumen DOWN
		5300	lumen DOWN	5600	lumen DOWN		
ø90	90W	3710	lumen UP	3960	lumen UP	3710	lumen DOWN
		3710	lumen DOWN	3960	lumen DOWN		

IP50



CE




5 YEARS WARRANTY

Aura



Oltre alla naturale performance fonoassorbente del telo acustico, Aura integra un materasso interno ad alta densità che ne potenzia l'efficacia. Questa combinazione garantisce un assorbimento sonoro più uniforme, migliora la qualità acustica e assicura un comfort sonoro di buon livello. A completare l'esperienza, la luce indiretta morbida avvolge l'ambiente con un'illuminazione calda e diffusa, creando un'atmosfera accogliente e migliorando il comfort visivo e percettivo.

In addition to the natural sound-absorbing performance of the acoustic fabric, Aura integrates a high-density internal core that enhances its effectiveness. This combination ensures more uniform sound absorption, improves acoustic quality, and provides a high level of acoustic comfort. Completing the experience, the soft indirect light gently envelops the space with warm, diffused illumination, creating a welcoming atmosphere and enhancing both visual and overall perceptual comfort.



- A Profilo in alluminio
Aluminion frame
- B Materasso acustico (densità 40)
Sound-absorbing pad (density 40)
- C Led
Led
- D Telo BARRISOL® acustic sound
BARRISOL® acoustical sound

Tunable White RGB

Smart Light

Printable

Sound absorbing

DALI


DALI + EMERGENCY



Aura

light + acoustic


		CRI90		
		3000K	4000K	
130x90	95W	9200 lm	9680 lm	11 kg
130x130	113W	10800 lm	11340 lm	16 kg
130x180	134W	12990 lm	13640 lm	23 kg
130x260	160W	16340 lm	17160 lm	27 kg



Aura

light + acoustic


		CRI90		
		3000K	4000K	
ø90	45W	3710 lm	3960 lm	11 kg
ø130	64W	5300 lm	5600 lm	16 kg
ø180	90W	7400 lm	8000 lm	23 kg



IP50

CE

5 YEARS WARRANTY



Soluzioni fonoassorbenti e luminose su misura

Customized Acoustic and Lighting Systems

Realizziamo pannelli fonoassorbenti e luminosi su misura, progettati per adattarsi perfettamente a ogni ambiente e esigenza estetica o funzionale. Siamo specializzati nella creazione di prodotti custom per il comfort acustico e luminoso degli spazi. Ogni pannello viene realizzato su misura, combinando design, tecnologia e funzionalità per offrire soluzioni uniche e completamente personalizzabili. Dalla scelta dei materiali e dei colori, fino alle dimensioni, forme e sistemi di illuminazione integrata. Che si tratti di ambienti residenziali, uffici, hotel o spazi pubblici, i nostri pannelli fonoassorbenti e luminosi vengono progettati insieme al cliente, trasformando ogni richiesta in un prodotto esclusivo, perfettamente armonizzato con lo stile e le esigenze del progetto.

We create custom acoustic and illuminated panels, designed to perfectly adapt to any environment and meet both aesthetic and functional needs. We specialize in crafting tailor-made products for the acoustic and lighting comfort of spaces. Each panel is made to measure, combining design, technology, and functionality to offer unique and fully customizable solutions. From the selection of materials and colors to dimensions, shapes, and integrated lighting systems, every detail is designed with care. Whether for residential spaces, offices, hotels, or public areas, our acoustic and illuminated panels are developed in collaboration with the client, transforming every request into an exclusive product, perfectly harmonized with the style and requirements of the project.








F O R A L L
L U C E P E R T U T T I

Per le condizioni di vendita e di garanzia dei prodotti si prega di riferirsi e consultare il nostro sito www.for-all.it
For the terms of sale and product warranty conditions, please refer to and consult our website: www.for-all.it



F O R A L L

Via 8 marzo, 10/12 - 37012 Bussolengo Verona -IT-
Tel. 045 7150425 - 045 6704145
Cod.fisc. e P.IVA 04297880231 www.for-all.it